


GIYOTİN CAM SİSTEMİ / GUILLOTINE GLASS SYSTEM

1	GIO ART 8 mm TEK CAM 8 mm SINGLE GLASS alüminyum	STANDART STANDARD	ÇİFT VASİSTASLI TEMİZLENEBİLİR CLEANABLE
2	GIO ART ISICAM Double Glazed	STANDART STANDARD	ÇİFT VASİSTASLI TEMİZLENEBİLİR CLEANABLE
3	ISICAM ISI BARIYERLİ Heat Barrier Double Glazed	STANDART STANDARD	ÇİFT VASİSTASLI TEMİZLENEBİLİR CLEANABLE
KAYIŞLI / ZİNCİRİ BELT / CHAIN			




GIO-ART TEMİZLENEBİLİR GİYOTİN CAM SİSTEMİ (ISICAM/8MM TEKCAM) CLEANABLE GUILLOTINE GLASS SYSTEM - (DOUBLE GLAZED/SINGLE GLASS)




G-2924 MOTOR ŞASE
2,946 kg/m




G-2918 ŞASE KAPAK
0,881 kg/m




G-2919 KÜPEŞTE KAPAK
0,534 kg/m




G-2912 ALT KASA
1,450 kg/m




G-2917 TUTAMAKLI ÇEKME
1,266 kg/m




G-2914 ÇEKME PROFİLİ
0,943 kg/m




G-2915 YAN BAZA
0,566 kg/m




G-2921 YATAY BAZA
0,767 kg/m




G-2922 YAN KASA
2,1 kg/m




G-2920 L KANAL
0,686 kg/m




G-2913 KASA DIŞ KAPAK
0,686 kg/m




G-2916 KİLİT BAZA
1,306 kg/m



G-2927 8MM TEKCAM ÇİTA
0,274 kg/m



G-2923 ALIN KAPAK
0,328 kg/m





G-2926 MOTOR BORUSU
1,209 kg/m

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.


GIO-ART TEMİZLENEBİLİR GİYOTİN CAM SİSTEMİ **KAYIŞLI** AKSESUAR LİSTESİ

CLEANABLE GUILLOTINE GLASS SYSTEM WITH BELT ACCESSORY LIST

(GIO-ART-1) Aksesuar/Ürün	MALZEME CİNSİ	MİKTAR	KOD	
	ŞASE KAPAK	ALÜMİNYUM	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-1
	ZİNCİR BOĞMA	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-2
	ALT KASA KÖŞE TAKOZU	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-3
	KÜPEŞTE KAPAK	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-4
	2. CAM ÜST PROFİL	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-5
	2. VE ÜST CAM ALT PROFİL	PLASTİK	2 SAĞ 2 SOL	GIO-ART-A-6
	ÜST CAM ÜST PROFİL	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-7
	ALT CAM - ALT PROFİL	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-8
	"ALT CAM - ÜST PROFİL TUTAMAKLI PROFİL"	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-9
	"KANAT ORTA BAĞLANTI DIŞ KAPAK-L KANAL"	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-10
	PUSH KOL	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-11
	VASİSTAS MAKAS	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-12
	BORU BAŞI - MİLLİ	PLASTİK-METAL	1 ADET	GIO-ART-A-13
	ALTİGEN KASNAK	PLASTİK	2 ADET	GIO-ART-A-14
	İSPANYOLET	METAL	2 ADET	GIO-ART-A-15
	İSPANYOLET KARŞILIĞI-ZAMAK	ZAMAK	2 ADET	GIO-ART-A-16
	İMALAT VİDALARI	ÇELİK	1 PAKET	GIO-ART-A-17
	MOTOR LAZERİ	ÇELİK	1 ADET	GIO-ART-A-18
	BORU BAŞI - LAZER	ÇELİK	1 ADET	GIO-ART-A-19
	KAYIŞ BAĞLAMA	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-20


GIO-ART TEMİZLENEBİLİR GİYOTİN CAM SİSTEMİ ZİNCİRLİ AKSESUAR LİSTESİ

CLEANABLE GUILLOTINE GLASS SYSTEM WITH BELT ACCESSORY LIST

(GIO-ART-1) Aksesuar/Ürün	MALZEME CİNSİ	MİKTAR	KOD	
	ŞASE KAPAK	ALÜMİNYUM	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-1
	ZİNCİR BOĞMA	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-2
	ALT KASA KÖŞE TAKOZU	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-3
	KÜPEŞTE KAPAK	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-4
	2. CAM ÜST PROFİL	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-5
	2. VE ÜST CAM ALT PROFİL	PLASTİK	2 SAĞ 2 SOL	GIO-ART-A-6
	ÜST CAM ÜST PROFİL	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-7
	ALT CAM - ALT PROFİL	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-8
	"ALT CAM - ÜST PROFİL TUTAMAKLI PROFİL"	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-9
	"KANAT ORTA BAĞLANTI DIŞ KAPAK-L KANAL"	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-10
	PUSH KOL	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-11
	VASİSTAS MAKAS	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-12
	BORU BAŞI - MİLLİ	PLASTİK-METAL	1 ADET	GIO-ART-A-13
	ALTİGEN DİŞLİ	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-21
	İSPANYOLET	METAL	2 ADET	GIO-ART-A-15
	İSPANYOLET KARŞILIĞI-ZAMAK	ZAMAK	2 ADET	GIO-ART-A-16
	İMALAT VİDALARI	ÇELİK	1 PAKET	GIO-ART-A-17
	MOTOR LAZERİ	ÇELİK	1 ADET	GIO-ART-A-18
	BORU BAŞI - LAZER	ÇELİK	1 ADET	GIO-ART-A-19
	ZİNCİR BAĞLAMA	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-20

GIO-ART KLASİK GİYOTİN CAM SİSTEMİ (ISICAM/8MM TEKCAM)


GUILLOTINE GLASS SYSTEM - (DOUBLE GLAZED/SINGLE GLASS)




G-2924 MOTOR ŞASE
2,946 kg/m




G-2918 ŞASE KAPAK
0,881 kg/m




G-2919 KÜPEŞTE KAPAK
0,534 kg/m



G-2912 ALT KASA
1,450 kg/m




G-2914 ÇEKME PROFİLİ
0,943 kg/m




G-2915 YAN BAZA
0,566 kg/m




G-2921 YATAY BAZA
0,767 kg/m




G-2922 YAN KASA
2,1 kg/m




G-2920 L KANAL
0,686 kg/m




G-2913 KASA DIŞ KAPAK
0,686 kg/m



G-2927 8MM TEKCAM ÇITA
0,274 kg/m



G-2923 ALIN KAPAK
0,328 kg/m




G-2926 MOTOR BORUSU
1,209 kg/m

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.



GIO-ART KLASİK GİYOTİN CAM SİSTEMİ KAYIŞLI AKSESUAR LİSTESİ

GUILLOTINE GLASS SYSTEM WITH BELT ACCESSORY LIST


(GIO-ART-1) Aksesuar/Ürün	MALZEME CİNSİ	MİKTAR	KOD	
	ŞASE KAPAK	ALÜMİNYUM	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-1
	ZİNCİR BOĞMA	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-2
	ALT KASA KÖŞE TAKOZU	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-3
	KÜPEŞTE KAPAK	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-4
	ORTA CAM ÜST PROFİL ALT CAM ÜST PROFİL	PLASTİK	2 SAĞ 2 SOL	GIO-ART-A-5
	ORTA CAM ALT PROFİL ÜST CAM ALT PROFİL (TIRNAKLI PLASTİK)	PLASTİK	2 SAĞ 2 SOL	GIO-ART-A-6
	ÜST CAM ÜST PROFİL ALT CAM ALT PROFİL	PLASTİK	2 SAĞ 2 SOL	GIO-ART-A-7
	BORU BAŞI - MİLLİ	PLASTİK-METAL	1 ADET	GIO-ART-A-13
	ALTİGEN KASNAK	PLASTİK	2 ADET	GIO-ART-A-14
	İMALAT VİDALARI	ÇELİK	1 PAKET	GIO-ART-A-17
	MOTOR LAZERİ	ÇELİK	1 ADET	GIO-ART-A-18
	BORU BAŞI - LAZER	ÇELİK	1 ADET	GIO-ART-A-19
	KAYIŞ BAĞLAMA	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-20

GIO-ART KLASİK GİYOTİN CAM SİSTEMİ ZİNCİRLİ AKSESUAR LİSTESİ


GUILLOTINE GLASS SYSTEM WITH BELT ACCESSORY LIST

(GIO-ART-1) Aksesuar/Ürün	MALZEME CİNSİ	MİKTAR	KOD	
	ŞASE KAPAK	ALÜMİNYUM	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-1
	ZİNCİR BOĞMA	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-2
	ALT KASA KÖŞE TAKOZU	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-3
	KÜPEŞTE KAPAK	PLASTİK	1 SAĞ 1 SOL	GIO-ART-A-4
	ORTA CAM ÜST PROFİL ALT CAM ÜST PROFİL	PLASTİK	2 SAĞ 2 SOL	GIO-ART-A-5
	ORTA CAM ALT PROFİL ÜST CAM ALT PROFİL (TIRNAKLI PLASTİK)	PLASTİK	2 SAĞ 2 SOL	GIO-ART-A-6
	ÜST CAM ÜST PROFİL ALT CAM ALT PROFİL	PLASTİK	2 SAĞ 2 SOL	GIO-ART-A-7
	BORU BAŞI - MİLLİ	PLASTİK-METAL	1 ADET	GIO-ART-A-13
	ALTİGEN DİŞLİ	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-21
	İMALAT VİDALARI	ÇELİK	1 PAKET	GIO-ART-A-17
	MOTOR LAZERİ	ÇELİK	1 ADET	GIO-ART-A-18
	BORU BAŞI - LAZER	ÇELİK	1 ADET	GIO-ART-A-19
	ZİNCİR BAĞLAMA	ÇELİK	2 ADET	GIO-ART-A-20


GİO-ART SİLİNEBİLİR GİYOTİN MONTAJ ŞEMASI




GİO-ART KLASİK GİYOTİN MONTAJ ŞEMASI




GİO-ART GİYOTİN MONTAJ ŞEMASI



GİO-ART **STANDART** GİYOTİN CAM MONTAJ ŞEMASI




GİO-ART SİLİNEBİLİR GİYOTİN CAM MONTAJ ŞEMASI




TEMİZLENEBİLİR ISI BARIYERLİ ISICAMLI GİYOTİN

CLEANABLE HEAT BARRIER DOUBLE GLAZED GUILLOTINE




ISI-G-352 ŞASE
1,423 kg/m



ISI-G-364 KÜPEŞTE KAPAĞI
0,583 kg/m



ISI-G-363 ŞASE KAPAK
0,810 kg/m



ISI-G-360 YAN KASA ÇITA
0,578 kg/m




ISI-G-396 VİDA KAPAMA
0,167 kg/m




ISI-G-355 BAZA MENTEŞE
0,154 kg/m


TALU Tümen Alüminyum




ISI-G-3 ALIN KAPAK
0,507 kg/m




ISI-G-348 ÇEKME BAZA
0,481 kg/m




ISI-G-356 CAM DİKEY BAZA
0,467 kg/m




ISI-G-354 YATAY BAZA
0,642 kg/m




ISI-G-361 YAN KASA ÇITA-1
0,518 kg/m




ISI-G-351 YAN KASA ÇITA VİDALI
0,540 kg/m



ISI-G-362 VAŞISTAS BAZA
0,851 kg/m



ISI-G-349 T YAN KASA
1,741 kg/m



ISI-G-358 ALTKASA
1,488 kg/m

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.


ISI BARİYER ISICAMLI GİYOTİN MONTAJ ŞEMASI

HEAT BARRIER DOUBLE GLAZED GUILLOTINE INSTALLATION SCHEME




UYARI! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

ISI BARİYERLİ GİYOTİN PROFİL YAN KESİT



ISI BARİYERLİ GİYOTİN PROFİL ÜST KESİT



UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.